

INDUSTRIA

Farmacéutica

Estrategia de control de contaminación, vestimenta y consumibles para áreas clasificadas en fabricación farmacéutica.



FICHA TÉCNICA POR NÚMERO DE PARTE



REFERENCIAS DE NORMA



CONSUMO RECURRENTE

La fabricación de medicamentos estériles se rige hoy por una idea de fondo: la estrategia de control de contaminación. No es una lista de productos aprobados, es un documento que explica cómo cada elemento del proceso —incluidos los consumibles— contribuye a que el producto llegue estéril al paciente.

PRODUCTOS PARA ESTA INDUSTRIA



Wipe de Poliéster VANTERIS 9 × 9 in
VTN-WP-PES-LS-99
9 × 9 in (228.6 × 228.6 mm)



Tapete Autoadhesivo VANTERIS 24 × 36 in, Azul
VTN-MAT-PE-STK-2436-BLU
24 × 36 in



Cubrebarba VANTERIS 18 in, Blanco
VTN-AP-PP-BRD-UNI-WHT
18 in



Tapete Autoadhesivo VANTERIS 26 × 45 in, Azul
VTN-MAT-PE-STK-2645-BLU
26 × 45 in

RETOS TÍPICOS

- Carga microbiológica en zona de llenado
- Compatibilidad del paño con la rotación de desinfectantes
- Introducción de materiales por esclusa
- Calificación y control de cambio del consumible

NORMAS DE REFERENCIA

EU GMP Anexo 1

Fabricación de medicamentos estériles; grados A-D y estrategia de control de contaminación.

ISO 14644-1

Clasifica la limpieza del aire por concentración de partículas.

USP <797>

Preparación magistral de medicamentos estériles.

USP <800>

Manejo de medicamentos peligrosos en el entorno sanitario.

VANTERIS

ventas@vanteris.mx

Francisco Márquez 16138, int. BA13, Valle Vista 1ra Secc.

22456 Tijuana, B.C., México

Lunes a viernes, 08:00 – 17:00

Artículo técnico y catálogo

